

Hilfsmittel zum Einbetten

Best. Nr.				Euro
20301	Einbettklammer	aus Kunststoff in 6 verschiedenen Farben	100 Stück	33,00



Einbettklammern aus Kunststoff in **OMEGA Form**. Die Einbettklammern werden in einem Mix aus 6 verschiedenen Farben geliefert. Eine gleichmäßige Mengenverteilung kann nicht garantiert werden. Der Innendurchmesser beträgt ca. 6 mm. Mit den **magnetisch haftenden Einbettklammern** können jetzt auch nicht magnetische Werkstoffe in Einbettformen mit **Magnetkern** sicher gegen verrutschen fixiert werden.

20310	Rührbecher	aus Polypropylen	200 Stück	40,00
20320	Rührspatel	stabile Ausführung	200 Stück	14,00

Silikon Einbettformen weiß, nicht transparent Shore Härte 23

20330	Einbettform	Silicon 30mm Ø	1 Stück	13,00
20340	Einbettform	Silicon 40mm Ø	1 Stück	14,00
20364	Einbettform	Rechteckige Einbettform 55 x 30x 25 mm	1 Stück	22,00



„Siliklar“ Einbettssystem, transparente Einbettformen aus Silicon Shore Härte 43

20359	„Siliklar“ transparent	d= 30 mm	1 Stück	16,00
20361	„Siliklar“ transparent	d= 40 mm mit Magnetkern	1 Stück	27,00
20362	„Siliklar“ System Deckel“	mit Magnetkern d= 40 mm	1 Stück	23,00
20363	„Siliklar“ System Zylinder“	mit Kantenrundung d= 40 mm	1 Stück	20,00



„**Siliklar System**“ zweiteilige hochtransparente Silicon - Einbettform mit einem Durchmesser von 40 mm, bestehend aus Deckel mit **Magnetkern** und Zylinder mit **Kantenabrundung** an der Griffseite. Durch den Magnetkern werden viele Werkstoffe gegen verrutschen gesichert und der Gebrauch von Einbettklammern oftmals unnötig.

Kalteinbettmittel

Best Nr.				Euro
21151	Poly Quick K2 ,	Polyurethan Gießmasse Harz	1 kg	38,00
21150	Poly Quick K1 ,	Polyurethan Gießmasse Härter	1 kg	38,00



Sehr dünnflüssiges, schnell aushärtendes und nahezu geruchloses Kalteinbettmittel „**Poly-Quick**“ Die Topfzeit beträgt ca. 2,5 - 3,5 Minuten, nach ca. 30 Minuten kann die Probe bearbeitet werden

20201	Demotec 15 plus	Pulver *	1 kg	64,00
20211	Demotec 15 plus	Flüssigkeit *	0,5 Liter	45,00



Demotec 15 plus ist ein nicht transparentes 2 Komponenten-Kalteinbettmittel mit hervorragender Spaltfreiheit und hoher Eigenhärte bei einer Verarbeitungszeit von ca. 3 min. und einer Aushärtezeit von ca. 9 -15 Min. Demotec 15 plus ist sehr spaltfrei und lässt *sich gut schleifen und polieren*.

Kunststoffolie zum Aufkleben selbstklebender Poliertücher

Best. Nr				Euro
50966F	Magnetisch haftende Kunststoffolie	Ø 250	1 Stück	3,00
50967F	Magnetisch haftende Kunststoffolie	Ø 300	1 Stück	4,00